

# FILTROS ELEMENTOS FILTRANTES PARA ACEITE HIDRAULICO

Código	Aplicación	Diámetro exterior	Diámetro interior	Altura
FA-114H	GM 4008687 ó 9038953 ó 9190077 ó 9207239	153	88	216
FA-200H	John Deere AT-78046	110	62 / 18,3	406,1
FA-201H	Caterpillar 1R-0722 ó 9J-0750 - GM 25010964	130	85,5	279,5
FA-202H	Ingersoll Rand, compresores	75	21	102
FA-203H	Fairey Arlon TX-5-30	108	77 / 12,5	262
FA-204H	Clark 1530600 - IHC 176028-H2 - Volvo 2515079	152,5	69	457
FA-205H	Caterpillar 2J-1360 ó 4J-6064 - Isuzu 1-30601-8800	128	86,5	228
FA-208H	Mercedes 000-184-22-25 - Deutz 296-6261 - Scania 153468	59,5	17	102
FA-209H	Coles, grua de 30/35 tn.	92	1-1/4"x11 BSP / CIEGO	196
FA-211H	Ingersoll Rand 3912-3211	110	18,3 / 16	203,2
FA-212H	Clark, autoelevadores - Clark 1925-1949	145	88	204
FA-213H	Clark, autoelevadores - Clark 398933 - GM 25012709	151	89	103
FA-214H	Clark 142066 - Sullair 40926 - Fleetguard HF6237	151	89	202
FA-215H	Massey Ferguson 1486474-M91 - Wabco KC-6086	86	31 / 8,5	69
FA-218H	CASE S-116427	110	62 / 18,3	203,2
FA-219H	John Deere AT-39266 ó AT-70506 - GM 6439346	115,2	57,4	201,9
FA-220H	Uso Especial. Consultar con Oficina Técnica	110	52,5 / VALVULA	130
FA-222H	Ingersoll Rand 3529-0162 - Case S-105892 - Fiat 4853388	110	62 / 18,3	406
FA-222H/E	Reemplazado por el <b>FA-251H</b>			
FA-223H	Komatsu 175-60-27380 - Caterpillar 8J-8850	130	86	294
FA-227H	Especial	202	160	333
FA-228H	Gardner Denver 2109093 - Driltech 318665	110	62 / 18,3	203,1
FA-229H	John Deere AR-98098 - Ex <b>XFA-229H</b>	115,2	57,4	201,9
FA-230H	Fiat 3019695 ó 3033507 ó 730019695- GM 5579010	85	27	102
FA-231H	Fiat 70664000 - Caterpillar 3I-1323 - John Deere AT-45810	114	58 / CIEGO	180
FA-231H/L	Massey Ferguson 1421450-M91 - Marvel TB-578366	114	58 / CIEGO	243,5
FA-233H	Caterpillar 3I-0456 - P&H 1046-Z410 - Clark 2521234	110	62 / 18,3	330
FA-234H	Deutz 117-2637 - Dingbro Ltd. DXX-1026	194	118	170
FA-235H	Komatsu 144-60-11160 - Caterpillar 3I-1237	100	60	280

# FILTROS ELEMENTOS FILTRANTES PARA ACEITE HIDRAULICO

Código	Aplicación	Diámetro exterior	Diámetro interior	Altura
FA-236H	Uso Especial Komatsu. Consultar con Oficina Tecnica	96	33,5	300
FA-237H	Uso Especial Komatsu. Consultar con Oficina Tecnica	93,5	37,5 / CIEGO+RESORTE	174
FA-238H	Uso Especial Fiat	151	89	151
FA-239H	Massey Ferguson 2710698-M1 ó 2801967-M1	99	41 / 37	230
FA-240H	Komatsu 154-60-12170 ó 12-S-71 - Caterpillar 3I-1230	100	57	210
FA-243H	Ingersoll Rand 3912-3229 ó 3912-3237	110	62 / 18,3	406
FA-244H	Adams 727076	115,5	57	178
FA-245H	Clark 5576711 - John Deere AH-61470 - Fiat 6407803	112	36	228
FA-246H	Caterpillar 3I-0716 - Cummins R-41181	165	86	385
FA-247H	Fiat 3183108	140	56 / VALVULA	304
FA-248H	Tema Terra P20-6039 - John Deere AT-35268 ó AT-77508	112	51	176
FA-249H	Caterpillar 3I-0697 - Wabco PB-4545	130	85,5	463
FA-250H	IHC 213445-R91 - Case A-63358 - Komatsu 8411286	115,5	57 / 13,5	180
FA-251H	Clark 2526831 ó 963006 - Caterpillar 3I-0534 - Ex <b>FA-222H/E</b>	110	62	406,1
FA-252H	Purolator H-40114 ó EP-114 - Fleetguard HF6190	153	88	228
FA-253H	John Deere AT-35270 - Clark 6511197 - Caterpillar 8T-4059	115	45	177
FA-254H	Deutz 231-1975 ó 237-1583 ó 237-5477 ó 238-0014	58	28 / VALVULA	66
FA-255H	Huber Warco 239418 - Vickers 919414	115,5	57 / 13,5	180
FA-257H	Huber Warco 239421	79	24,5 / CIEGO	227
FA-258H	Komatsu 195-60-16320 - Hyundai 31-E-34527	150	110	300
FA-259H	Ingersoll Rand 3529-8509 - Massey Ferguson 1051399-M91	110	62 / 18,3	203,1
FA-260H	Caterpillar 3I-0480 - Fiat 296856 - Case S-232253	110	62 / 18,3	203,1
FA-261H	Mack, dirección hidráulica - Mack MD-886	89	37	66
FA-262H	Clark 1810437 - Fiat 1618480	110	52	254
FA-263H	Ingersoll Rand 3533-0133 - Caterpillar 3I-0709	110	62 / 18,3	406,1
FA-267H	Fairey Arlon 820-P235-A - Clark 4303429	94	40 / CIEGO+RESORTE	200
FA-271H	Clark, hipercompresor - Nelson CL-1761-O	149	69	405
FA-272H	Poclain 500137759	80	50,5	73
FA-273H	IHC 261906-R91 ó 262034-R91 - GM 6438408	93,5	50	180

# FILTROS ELEMENTOS FILTRANTES PARA ACEITE HIDRAULICO

Código	Aplicación	Diámetro exterior	Diámetro interior	Altura
FA-274H	Fairey Arlon TXX-8C-10	129	96 / 8,5	480
FA-275H	Fiat 1909106 ó 1909127 ó 4998327 ó 5104874	85	41 / VALVULA	205
FA-276H	Case D-35995 ó L-013869 - John Deere AT-71583	114	58	180
FA-277H	Ford C5TZ-3C602-A - Case A-18061 - GM 6439865	58	30	91,5
FA-278H	KHD - Deutz 238-0014 ó 237-1583 ó 237-5477	58	28 / VALVULA	100
FA-279H	Caterpillar 2P-5834 - Hyster 14746312 - Fiat 7246085	77	32 / 27	144
FA-280H	Fiat 700 E, transmisión	65	28	177
FA-281H	Caterpillar 7J-0760 ó 3I-0592 - GM 25011469	173	100	228
FA-282H	Tver, excavadora Rusa, circuito hidráulico	153	69	180
FA-283H	Ford EDNN-3K758-AA ó C7NN3N-5388-B	100	26	33
FA-284H	Caterpillar 1R-0746	75,5	26	141
FA-285H	Komatsu 7063-01210 - Caterpillar 094-4412 - Hitachi 4219713	150	110	450
FA-286H	Uso Especial para Massey Ferguson	174	118	286
FA-287H	Especial. Consultar con Oficina Técnica.	97	41	360
FA-288H	Massey Ferguson 3319720-M92	66	25	165
FA-289H	Massey Ferguson 1484054-M1 ó 1852781-M1	140	80	222
FA-290H	Klia, circuitos hidráulicos	99	41	305
FA-291H	Gehl Co., minipalas, circuito hidráulico	101	50 / CIEGO	200
FA-292H	Fairey Arlon TXX-4-10 - FAI R-2502-P-10-A	106	77 / 12	190
FA-293H	Fairey Arlon TXX-6A-10 - Poclain J-0150566 - FAI	129	96 / 11,5	209
FA-294H	IHC 1140079-C2 - GM 25012484 - Caterpillar 3I-1139	115	57	230
FA-295H	Clark 920007 - Fairey Arlon PXW2A/CC10 ó QA/J445	52 / 50,5	27,5 / CIEGO	206,5
FA-296H	Fairey Arlon TXX-8B-10	129	96 / 8,5	390
FA-297H	Fairey Arlon TXW-4-CC-25	106	77 / 12	190
FA-298H	CASE L-52029 ó R-51643	115,5	57 / 11,5	228
FA-299H	Hyster, autoelevadores - Hyster 376066	100	39 / 31,8	476,5
FA-300H	Sullair 40925 ó 40926 - GM 6439487 ó 6439488	151	89	202
FA-301H	Pall HC-9600-FKT-8Z	78,5	42,52 / CIEGO	209,0 / 204,4
FA-302H	Camiones Rusos, circuito hidráulico	101,5	35	127,5

# FILTROS ELEMENTOS FILTRANTES PARA ACEITE HIDRAULICO

Código	Aplicación	Diámetro exterior	Diámetro interior	Altura
FA-303H	Caterpillar 5J-8877 - Orenstein & Koppel 103846	130	85,5	152
FA-304H	John Deere AR-94510	115,2	57,4	201,9
FA-305H	Ingersoll Rand 3525-1040 ó 3533-0125	110	62 / 18,3	406
FA-306H	Ingersoll Rand 3910-2330 ó 5046-9055	110	62 / 18,3	127
FA-307H	Ingersoll Rand 3528-0809 ó 3670-2363	110	62	127
FA-308H	Caterpillar 4T-0522 - Massey Ferguson 3621298-M1	130	85,5	178
FA-309H	New Holland 73125853	130	85,5	229
FA-310H	Wabco WA-9652 - Funk 4003488	130	85,5	228
FA-311H	Gardner Denver 5990190 - Driltech 318553	110	62 / 18,3	330
FA-312H	Caterpillar 3I0574	110	62 / 18,3	127
FA-313H	Chupador tanque Michigam 55C	110	62 / 18,3	406
FA-314H	Ingersoll Rand 3528-0825	110	62	203,2
FA-315H	Joy 1800108 - Sullair 241185	110	62 / 18,3	406,4
FA-316H	P&H 1046-Z331 - Caterpillar 3I-0478	110	62	203,2
FA-317H	Deutz 237-1583 ó 237-5477 ó 238-0014 ó 823208 = FA-278H	58	28 / VALVULA	100,5
FA-318H	Circuitos de retorno, maquinaria textil.	73,8	31	230,2
FA-319H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica			
XFA-229H	Reemplazado por el <b>FA-229H</b>	114	57	201
XFA-4004H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	82	50	225
XFA-4004H/E	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	81,5	50,5	227
XFA-4006H	Fiat 70633993 ó 70633797 ó 70631828 - Clark 237313	86	27 / CIEGO	140
XFA-4009H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	115	57	164
XFA-4010H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	115	57	164
XFA-4012H	Komatsu 89818 - IHC 598698-C1 - Caterpillar 9Y-4463	127	38	98
XFA-4013H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	112	69	458
XFA-4015H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	141	80 / CIEGO	204
XFA-4016H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	72	52	300
XFA-4017H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	92	60 / 15,8	228
XFA-4020H	Crybsa	99	41	304

# FILTROS ELEMENTOS FILTRANTES PARA ACEITE HIDRAULICO

Código	Aplicación	Diámetro exterior	Diámetro interior	Altura
XFA-4023H	Gehl Co.	99	41 / CIEGO	200
XFA-4024H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	114	58	190
XFA-4029H	Fiat 74049496 - GM 25012724 ó 5578395	154	88	360
XFA-4030H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	110	44	300
XFA-4031H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	110	44	255
XFA-4032H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	74	34	355
XFA-4033H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	93,5	37,5 / CIEGO+RESORTE	320
XFA-4035H	Reemplazado por el <b>FA-7135</b>			
XFA-4037H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	93	43	198
XFA-4042H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	60	32,7	250
XFA-4045H	Uso Especial. Consultar con Oficina Tecnica	73	1-1/8"x12 UNF / CIEGO	120
XFA-4046H	Compresores Mycon	132,5	0	940